

Серия Gira Event предлагает чрезвычайно большой выбор цветовых решений.

Рамки из матового полупрозрачного материала восьми цветовых оттенков, а также три варианта рамок из непрозрачного материала могут комбинироваться со вставками четырех цветов: белый матовый, белый глянцевый, "под алюминий", и "антрацит".

Рамки

предназначены для вертикальной и горизонтальной установки

Габариты

(высота x ширина), мм

одноместные: 90,0 x 90,0

двухместные: 161,1 x 90,0

трехместные: 232,6 x 90,0

четырёхместные: 303,9 x 90,0

пятиместные: 375,2 x 90,0

Радиус закругления углов:

R = 0,5

Материал

термопласт (поликарбонат), ударопрочный, неломающийся, не содержит галогенов, устойчив к УФ-излучению

Цвета и тип

поверхности вставки

белый матовый

(аналогично RAL 9010),

белый глянцевый

(аналогично RAL 9010),

"антрацит",

"под алюминий"

(с лакировкой)

Цвета внешних рамок

белый (аналогично RAL 9010), "антрацит", "под алюминий" (с лакировкой), матовый белый, матовый салатовый, матовый желтый, матовый оранжевый, матовый красный, матовый янтарный, матовый темно-коричневый, матовый синий

Изделия в матовом цвете имеют полупрозрачную структуру.

Примечание

Цвет промежуточной рамки – белый, "антрацит" и "под алюминий" – следует выбирать под цвет накладки.

Класс защиты

IP 20

Дизайн

Gira, Радеформвальд

Награды за дизайн

red dot award 1999, Design Zentrum NRW



12



13



14




15

Установочные рамки	62
Указательные таблички	68
Центральные вставки и накладки System 55	10
Вставки для скрытого монтажа и принадлежности	212

Варианты цветового исполнения внешних рамок

- 1 белый
- 2 "под алюминий"
- 3 "антрацит"
- 4 матовый желтый
- 5 матовый оранжевый
- 6 матовый красный
- 7 матовый янтарный
- 8 матовый темно-коричневый
- 9 матовый белый
- 10 матовый салатовый
- 11 матовый синий



Gira Event,
"под алюминий"/"антрацит"

12
Новинка.
Двухканальный светорегулятор

13
Новинка.
Сенсорный светорегулятор

14
Квартирная станция накладного монтажа с переговорным устройством

15
Электронное управление жалюзи "Easy"

Gira Event,
матовый оранжевый/
белый глянцевый

16
Двухместная комбинация клавишного выключателя с самовозвратом и розетки с заземляющими контактами и защитой от детей



16

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

Установочные рамки для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: белый



центральные вставки, белые

1-местн.	0211 27	10/100
2-местн.	0212 27	10/100
3-местн.	0213 27	1/180
4-местн.	0214 27	1/160
5-местн.	0215 27	1/120

центральные вставки, "антрацит"

1-местн.	0211 07	10/100
2-местн.	0212 07	10/100
3-местн.	0213 07	1/180
4-местн.	0214 07	1/160
5-местн.	0215 07	1/120

центральные вставки, "под алюминий"

1-местн.	0211 71	10/100
2-местн.	0212 71	10/100
3-местн.	0213 71	1/180
4-местн.	0214 71	1/160
5-местн.	0215 71	1/120

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

Установочные рамки для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: "антрацит"



центральные вставки, белые

1-местн.	0211 28	10/100
2-местн.	0212 28	10/100
3-местн.	0213 28	1/180
4-местн.	0214 28	1/160
5-местн.	0215 28	1/120

центральные вставки, "антрацит"

1-местн.	0211 08	10/100
2-местн.	0212 08	10/100
3-местн.	0213 08	1/180
4-местн.	0214 08	1/160
5-местн.	0215 08	1/120

центральные вставки, "под алюминий"

1-местн.	0211 81	10/100
2-местн.	0212 81	10/100
3-местн.	0213 81	1/180
4-местн.	0214 81	1/160
5-местн.	0215 81	1/120

Двухместные установочные рамки
без перегородок для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: белый



центральные вставки, белые

2-местн.	1002 27	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "антрацит"

2-местн.	1002 07	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "под алюминий"

2-местн.	1002 71	10/100
----------	---------	--------

Сенсорный выключатель 2, двухклавишный 1012 .. в радиошинной системе → стр. 437.
Сенсорные выключатели 2, 1012 .., 1062 .., 1064 .., 1066 .. в системе Instabus → стр. 343.
Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный 1055 .. → стр. 352.
Квартирная станция накладного монтажа с переговорным устройством 1250 .. → стр. 298.
Звонок накладного монтажа 1200 .. → стр. 306.
Указательные таблички, 2-местные 1072 00 → стр. 68.
Радиометеостанция 0334 .. → стр. 45.

Двухместные установочные рамки
без перегородок для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: "антрацит"



центральные вставки, белые

2-местн.	1002 28	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "антрацит"

2-местн.	1002 08	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "под алюминий"

2-местн.	1002 81	10/100
----------	---------	--------

Сенсорный выключатель 2, двухклавишный 1012 .. в радиошинной системе → стр. 437.
Сенсорные выключатели 2, 1012 .., 1062 .., 1064 .., 1066 .. в системе Instabus → стр. 343.
Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный 1055 .. → стр. 352.
Квартирная станция накладного монтажа с переговорным устройством 1250 .. → стр. 298.
Звонок накладного монтажа 1200 .. → стр. 306.
Указательные таблички, 2-местные 1072 00 → стр. 68.
Радиометеостанция 0334 .. → стр. 45.

Артикул Упаковка,
шт.

Установочные рамки для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: "под алюминий"



центральные вставки, белые

1-местн.	0211 26	10/100
2-местн.	0212 26	10/100
3-местн.	0213 26	1/180
4-местн.	0214 26	1/160
5-местн.	0215 26	1/120

центральные вставки, "антрацит"

1-местн.	0211 06	10/100
2-местн.	0212 06	10/100
3-местн.	0213 06	1/180
4-местн.	0214 06	1/160
5-местн.	0215 06	1/120

центральные вставки, "под алюминий"

1-местн.	0211 36	10/100
2-местн.	0212 36	10/100
3-местн.	0213 36	1/180
4-местн.	0214 36	1/160
5-местн.	0215 36	1/120

Артикул Упаковка,
шт.

Установочные рамки для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: матовый белый



центральные вставки, белые

1-местн.	0211 34	10/100
2-местн.	0212 34	10/100
3-местн.	0213 34	1/180
4-местн.	0214 34	1/160
5-местн.	0215 34	1/120

центральные вставки, "антрацит"

1-местн.	0211 24	10/100
2-местн.	0212 24	10/100
3-местн.	0213 24	1/180
4-местн.	0214 24	1/160
5-местн.	0215 24	1/120

центральные вставки, "под алюминий"

1-местн.	0211 50	10/100
2-местн.	0212 50	10/100
3-местн.	0213 50	1/180
4-местн.	0214 50	1/160
5-местн.	0215 50	1/120

Двухместные установочные рамки
без перегородок для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: "под алюминий"



центральные вставки, белые

2-местн.	1002 26	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "антрацит"

2-местн.	1002 06	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "под алюминий"

2-местн.	1002 36	10/100
----------	---------	--------

Сенсорный выключатель 2, двухклавишный 1012 .. в
радиошинной системе → стр. 437.

Сенсорные выключатели 2, 1012 .., 1062 .., 1064 .., 1066 .. в
системе Instabus → стр. 343.

Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный
1055 .. → стр. 352.

Квартирная станция накладного монтажа с переговорным
устройством 1250 .. → стр. 298.

Звонок накладного монтажа 1200 .. → стр. 306.

Указательные таблички, 2-местные 1072 00 → стр. 68.

Радиометеостанция 0334 .. → стр. 45.

Двухместные установочные рамки
без перегородок для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: матовый белый



центральные вставки, белые

2-местн.	1002 34	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "антрацит"

2-местн.	1002 24	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "под алюминий"

2-местн.	1002 50	10/100
----------	---------	--------

Сенсорный выключатель 2, двухклавишный 1012 .. в
радиошинной системе → стр. 437.

Сенсорные выключатели 2, 1012 .., 1062 .., 1064 .., 1066 .. в
системе Instabus → стр. 343.

Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный
1055 .. → стр. 352.

Квартирная станция накладного монтажа с переговорным
устройством 1250 .. → стр. 298.

Звонок накладного монтажа 1200 .. → стр. 306.

Указательные таблички, 2-местные 1072 00 → стр. 68.

Радиометеостанция 0334 .. → стр. 45.

Артикул	Упаковка, шт.
---------	---------------

Установочные рамки для горизонтальной и вертикальной установки
цвет: матовый салатовый



центральные вставки, белые

1-местн.	0211 95	10/100
2-местн.	0212 95	10/100
3-местн.	0213 95	1/180
4-местн.	0214 95	1/160
5-местн.	0215 95	1/120

центральные вставки, "антрацит"

1-местн.	0211 85	10/100
2-местн.	0212 85	10/100
3-местн.	0213 85	1/180
4-местн.	0214 85	1/160
5-местн.	0215 85	1/120

центральные вставки, "под алюминий"

1-местн.	0211 51	10/100
2-местн.	0212 51	10/100
3-местн.	0213 51	1/180
4-местн.	0214 51	1/160
5-местн.	0215 51	1/120

Артикул	Упаковка, шт.
---------	---------------

Установочные рамки для горизонтальной и вертикальной установки
цвет: матовый желтый



центральные вставки, белые

1-местн.	0211 96	10/100
2-местн.	0212 96	10/100
3-местн.	0213 96	1/180
4-местн.	0214 96	1/160
5-местн.	0215 96	1/120

центральные вставки, "антрацит"

1-местн.	0211 86	10/100
2-местн.	0212 86	10/100
3-местн.	0213 86	1/180
4-местн.	0214 86	1/160
5-местн.	0215 86	1/120

центральные вставки, "под алюминий"

1-местн.	0211 52	10/100
2-местн.	0212 52	10/100
3-местн.	0213 52	1/180
4-местн.	0214 52	1/160
5-местн.	0215 52	1/120

Двухместные установочные рамки без перегородок для горизонтальной и вертикальной установки
цвет: матовый салатовый



центральные вставки, белые

2-местн.	1002 95	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "антрацит"

2-местн.	1002 85	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "под алюминий"

2-местн.	1002 51	10/100
----------	---------	--------

Сенсорный выключатель 2, двухклавишный 1012 .. в радиошинной системе → стр. 437.
Сенсорные выключатели 2, 1012 .., 1062 .., 1064 .., 1066 .. в системе Instabus → стр. 343.
Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный 1055 .. → стр. 352.
Квартирная станция накладного монтажа с переговорным устройством 1250 .. → стр. 298.
Звонок накладного монтажа 1200 .. → стр. 306.
Указательные таблички, 2-местные 1072 00 → стр. 68.
Радиометеостанция 0334 .. → стр. 45.

Двухместные установочные рамки без перегородок для горизонтальной и вертикальной установки
цвет: матовый желтый



центральные вставки, белые

2-местн.	1002 96	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "антрацит"

2-местн.	1002 86	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "под алюминий"

2-местн.	1002 52	10/100
----------	---------	--------

Сенсорный выключатель 2, двухклавишный 1012 .. в радиошинной системе → стр. 437.
Сенсорные выключатели 2, 1012 .., 1062 .., 1064 .., 1066 .. в системе Instabus → стр. 343.
Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный 1055 .. → стр. 352.
Квартирная станция накладного монтажа с переговорным устройством 1250 .. → стр. 298.
Звонок накладного монтажа 1200 .. → стр. 306.
Указательные таблички, 2-местные 1072 00 → стр. 68.
Радиометеостанция 0334 .. → стр. 45.

Артикул Упаковка,
шт.

Установочные рамки для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: матовый оранжевый



центральные вставки, белые

1-местн.	0211 97	10/100
2-местн.	0212 97	10/100
3-местн.	0213 97	1/180
4-местн.	0214 97	1/160
5-местн.	0215 97	1/120

центральные вставки, "антрацит"

1-местн.	0211 87	10/100
2-местн.	0212 87	10/100
3-местн.	0213 87	1/180
4-местн.	0214 87	1/160
5-местн.	0215 87	1/120

центральные вставки, "под алюминий"

1-местн.	0211 53	10/100
2-местн.	0212 53	10/100
3-местн.	0213 53	1/180
4-местн.	0214 53	1/160
5-местн.	0215 53	1/120

Артикул Упаковка,
шт.

Установочные рамки для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: матовый красный



центральные вставки, белые

1-местн.	0211 98	10/100
2-местн.	0212 98	10/100
3-местн.	0213 98	1/180
4-местн.	0214 98	1/160
5-местн.	0215 98	1/120

центральные вставки, "антрацит"

1-местн.	0211 88	10/100
2-местн.	0212 88	10/100
3-местн.	0213 88	1/180
4-местн.	0214 88	1/160
5-местн.	0215 88	1/120

центральные вставки, "под алюминий"

1-местн.	0211 92	10/100
2-местн.	0212 92	10/100
3-местн.	0213 92	1/180
4-местн.	0214 92	1/160
5-местн.	0215 92	1/120

Event
System 55

Двухместные установочные рамки
без перегородок для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: матовый оранжевый



центральные вставки, белые

2-местн.	1002 97	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "антрацит"

2-местн.	1002 87	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "под алюминий"

2-местн.	1002 53	10/100
----------	---------	--------

Сенсорный выключатель 2, двухклавишный 1012 .. в
радиосионной системе → стр. 437.

Сенсорные выключатели 2, 1012 .., 1062 .., 1064 .., 1066 .. в
системе Instabus → стр. 343.

Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный
1055 .. → стр. 352.

Квартирная станция накладного монтажа с переговорным
устройством 1250 .. → стр. 298.

Звонок накладного монтажа 1200 .. → стр. 306.

Указательные таблички, 2-местные 1072 00 → стр. 68.

Радиометеостанция 0334 .. → стр. 45.

Двухместные установочные рамки
без перегородок для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: матовый красный



центральные вставки, белые

2-местн.	1002 98	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "антрацит"

2-местн.	1002 88	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "под алюминий"

2-местн.	1002 92	10/100
----------	---------	--------

Сенсорный выключатель 2, двухклавишный 1012 .. в
радиосионной системе → стр. 437.

Сенсорные выключатели 2, 1012 .., 1062 .., 1064 .., 1066 .. в
системе Instabus → стр. 343.

Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный
1055 .. → стр. 352.

Квартирная станция накладного монтажа с переговорным
устройством 1250 .. → стр. 298.

Звонок накладного монтажа 1200 .. → стр. 306.

Указательные таблички, 2-местные 1072 00 → стр. 68.

Радиометеостанция 0334 .. → стр. 45.

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

Установочные рамки для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: матовый синий



центральные вставки, белые

1-местн.	0211 99	10/100
2-местн.	0212 99	10/100
3-местн.	0213 99	1/180
4-местн.	0214 99	1/160
5-местн.	0215 99	1/120

центральные вставки, "антрацит"

1-местн.	0211 89	10/100
2-местн.	0212 89	10/100
3-местн.	0213 89	1/180
4-местн.	0214 89	1/160
5-местн.	0215 89	1/120

центральные вставки, "под алюминий"

1-местн.	0211 93	10/100
3-местн.	0212 93	10/100
3-местн.	0213 93	1/180
4-местн.	0214 93	1/160
5-местн.	0215 93	1/120

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

Установочные рамки для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: матовый темно-коричневый



центральные вставки, белые

1-местн.	0211 31	10/100
2-местн.	0212 31	10/100
3-местн.	0213 31	1/180
4-местн.	0214 31	1/160
5-местн.	0215 31	1/120

центральные вставки, "антрацит"

1-местн.	0211 13	10/100
2-местн.	0212 13	10/100
3-местн.	0213 13	1/180
4-местн.	0214 13	1/160
5-местн.	0215 13	1/120

центральные вставки, "под алюминий"

1-местн.	0211 59	10/100
2-местн.	0212 59	10/100
3-местн.	0213 59	1/180
4-местн.	0214 59	1/160
5-местн.	0215 59	1/120

Двухместные установочные рамки
без перегородок для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: матовый синий



центральные вставки, белые

2-местн.	1002 99	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "антрацит"

2-местн.	1002 89	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "под алюминий"

2-местн.	1002 93	10/100
----------	---------	--------

Сенсорный выключатель 2, двухклавишный 1012 .. в радиошинной системе → стр. 437.
Сенсорные выключатели 2, 1012 .., 1062 .., 1064 .., 1066 .. в системе Instabus → стр. 343.
Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный 1055 .. → стр. 352.
Квартирная станция накладного монтажа с переговорным устройством 1250 .. → стр. 298.
Звонок накладного монтажа 1200 .. → стр. 306.
Указательные таблички, 2-местные 1072 00 → стр. 68.
Радиометеостанция 0334 .. → стр. 45.

Двухместные установочные рамки
без перегородок для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: матовый темно-коричневый



центральные вставки, белые

2-местн.	1002 31	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "антрацит"

2-местн.	1002 13	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "под алюминий"

2-местн.	1002 59	10/100
----------	---------	--------

Сенсорный выключатель 2, двухклавишный 1012 .. в радиошинной системе → стр. 437.
Сенсорные выключатели 2, 1012 .., 1062 .., 1064 .., 1066 .. в системе Instabus → стр. 343.
Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный 1055 .. → стр. 352.
Квартирная станция накладного монтажа с переговорным устройством 1250 .. → стр. 298.
Звонок накладного монтажа 1200 .. → стр. 306.
Указательные таблички, 2-местные 1072 00 → стр. 68.
Радиометеостанция 0334 .. → стр. 45.

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

Установочные рамки для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: матовый янтарный



центральные вставки, белые

1-местн.	0211 32	10/450
2-местн.	0212 32	10/100
3-местн.	0213 32	1/180
4-местн.	0214 32	1/160
5-местн.	0215 32	1/120

центральные вставки, "антрацит"

1-местн.	0211 14	10/100
2-местн.	0212 14	10/100
3-местн.	0213 14	1/180
4-местн.	0214 14	1/160
5-местн.	0215 14	1/120

центральные вставки, "под алюминий"

1-местн.	0211 69	10/100
2-местн.	0212 69	10/100
3-местн.	0213 69	1/180
4-местн.	0214 69	1/160
5-местн.	0215 69	1/120

Двухместные установочные рамки
без перегородок для горизонтальной
и вертикальной установки
цвет: матовый янтарный



центральные вставки, белые

2-местн.	1002 32	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "антрацит"

2-местн.	1002 14	10/100
----------	---------	--------

центральные вставки, "под алюминий"

2-местн.	1002 69	10/100
----------	---------	--------

Сенсорный выключатель 2, двухклавишный 1012 .. в
радиошинной системе → стр. 437.

Сенсорные выключатели 2, 1012 .., 1062 .., 1064 .., 1066 .. в
системе Instabus → стр. 343.

Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный
1055 .. → стр. 352.

Квартирная станция накладного монтажа с переговорным
устройством 1250 .. → стр. 298.


Звонок накладного монтажа 1200 .. → стр. 306.

Указательные таблички, 2-местные 1072 00 → стр. 68.

Радиометеостанция 0334 .. → стр. 45.

Артикул	Упаковка, шт.
---------	---------------

Указательные таблички



Указательные таблички

1-местн.	Артикул	Упаковка, шт.
белый	1071 00	1/1

Указательные таблички для наименования помещений облегчают ориентацию в общественных или административных зданиях. Одноместные указательные таблички устанавливаются в установочные рамки Standard 55, Event или E2. В комбинации с многоместными установочными рамками и кнопочными выключателями серий Standard 55, Event, E2 1-местные указательные таблички могут быть использованы как поле для надписи к выключателям.

Указательная табличка состоит из подложки и прозрачной, надеваемой сверху наклейки. Табличка может по выбору крепиться одним из способов:

при помощи шурупов/дюбелей -
подложка таблички фиксируется на стене посредством прилагаемых шурупов/дюбелей


при помощи клея -
подложка приклеивается к гладким поверхностям из различных материалов, например металлическим дверям, при помощи двустороннего скотча.

При креплении к стеклянным поверхностям указательную табличку для её большей видимости необходимо наклеивать на отдельно поставляемую подкладку. Листы для нанесения надписей размером 51 x 51 мм можно легко заменять - для этого достаточно снять прозрачную наклейку и заменить лист с надписью. Для нанесения текста на листы можно использовать практически любые принтеры с черно-белой и цветной печатью.

Подкладка для установочных рамок Event, 1-местная 1083 00, 1083 02 → стр. 68.

Листы для нанесения надписей 1085 00 → стр. 68.

Артикул	Упаковка, шт.
---------	---------------



Указательные таблички

2-местн.	Артикул	Упаковка, шт.
белый	1072 00	5/375

Указательные таблички для наименования помещений облегчают ориентацию в общественных и административных зданиях. Большие по размеру указательные таблички устанавливаются в 2-местные установочные рамки Standard 55, Event или E2 без перегородки.

Указательная табличка состоит из подложки и прозрачной, надеваемой сверху наклейки. Табличка может по выбору крепиться одним из способов:


при помощи шурупов/дюбелей -
подложка таблички фиксируется на стене посредством прилагаемых шурупов/дюбелей

при помощи клея -
подложка приклеивается к гладким поверхностям из различных материалов, например металлическим дверям, при помощи двустороннего скотча. При креплении к стеклянным

поверхностям указательную табличку для её большей видимости необходимо наклеивать на отдельно поставляемую подкладку. Листы для нанесения надписей размером 51 x 122 мм можно легко заменять - для этого достаточно снять прозрачную наклейку и заменить лист с надписью. Для нанесения текста на листы можно использовать практически любые принтеры с черно-белой и цветной печатью.

Подкладка для установочных рамок Event, 2-местная 1084 00, 1084 02 → стр. 68.

Листы для нанесения надписей 1085 00 → стр. 58.



Подкладка для установочных рамок Event для установки под указательные таблички


1-местн.	Артикул	Упаковка, шт.
белый	1083 02	1/1
черный	1083 00	1/1

2-местн.	Артикул	Упаковка, шт.
белый	1084 02	10/100
черный	1084 00	1/1

Самоклеющаяся подкладка служит основанием при креплении указательной таблички к гладким прозрачным поверхностям, например стеклу. Подкладка обеспечивает опрятный внешний вид соединения таблички с поверхностью.

Указательные таблички, 1-местные 1071 00 → стр. 68.

Указательные таблички, 2-местные 1072 00 → стр. 68.



Листы для нанесения надписей для установки в указательные таблички

Артикул	Упаковка, шт.
1085 00	1/1

Листы формата А4 для нанесения надписей. Плотность бумаги оптимально подобрана для того, чтобы автоматизированно наносить на них надписи. Благодаря этому, при термическом нанесении на них надписей при помощи всех распространенных моделей копировальных аппаратов, они не коробятся, не становятся волнообразными и пр. Для нанесения текста на листы можно использовать практически любые принтеры с черно-белой и цветной печатью.

Комплект поставки: 10 листов

Указательные таблички, 1-местные 1071 00. → стр. 68.

Указательные таблички, 2-местные 1072 00. → стр. 68.

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

